

Schuroco´s VERSIEGLER-Stein

Schuroco´s VERSIEGLER STEIN ist das ideale Schutzmittel für Ihre Steine. Diese Steinversiegelung ist für alle offenenporigen Materialien geeignet. Durch den speziellen Wirkstoff pflegt und schützt es Ihre Steine vor Flecken, Algen, Moos, Frostschäden, Verwitterung und Verschmutzung. Wasser perlt sofort ab.

Wirkstoff: Emulsion aus Silanen

PH-Wert: ca. 6,8

Schuroco´s VERSIEGLER STEIN ist chlor – und säurefrei.

1. Wirkstoff

VERSIEGLER-Stein ist eine wässrige Emulsion, hergestellt aus Triethoxyoctylsilanen. Der PH Wert ist neutral. Die aufwändige Extrahierung geht in den Bereich der Nanotechnologie. Der Einsatz von Silanen hat einen erheblichen Vorteil im Gegensatz zu anderen am Markt befindlichen Produkten mit Silikonen als Grundstoff. Silane sind in der Herstellung erheblich teurer, bieten dafür aber enorme Vorteile gegenüber Silikonen. Silane sind ein Wirkstoff, welche im Unterschied zu den sonst verwendeten Silikonen, wesentlich langsamer verwittern und daher viel länger halten. Es entstehen keine hässlichen Ausblühungen, wie dies oft bei Silikonhaltigen Produkten nach einigen Jahren der Fall ist.

2. Vorteile von Schuroco´s VERSIEGLER STEIN

Schuroco´s VERSIEGLER STEIN hat eine sichere Wirkung
Schuroco´s VERSIEGLER STEIN ist hoch wirksam
Schuroco´s VERSIEGLER STEIN hält lange sauber
Schuroco´s VERSIEGLER STEIN lässt Wasser abperlen
Schuroco´s VERSIEGLER STEIN ist unsichtbar.

3. Anwendungsgebiete

Schuroco´s VERSIEGLER STEIN ist vielseitig einsetzbar:

- Sichtbetonwände / Sichtbetonzäune
- Terrassen / Treppen
- Haussockel
- Gestrichene oder verputzte Hauswände
- Klinkerwände
- Bodenklinker
- Terrakotta
- Dachpfannen jeder Art (ohne Glasur)
- Grabsteine

4. Materialverträglichkeit

Uns sind keine Materialunverträglichkeiten bekannt. Allerdings ist eine Versiegelung von polierten oder glasierten Steinen wenig sinnvoll.

5. Wirkungsweise

Schuroco´s VERSIEGLER STEIN erzeugt eine Hydrophobie, so dass der Stein oder das Material keine Feuchtigkeit mehr aufnimmt. Durch die Wirkstoffbeschaffenheit perlt das Wasser sofort ab.

Schuroco´s VERSIEGLER STEIN dringt in das Material ein und ist nicht sichtbar, es gibt nach Trocknung des Trägermaterials keine Farbveränderung.

Es ist keine Beschichtung!

6. Anwendung und Anwendungszeitraum

Schuroco´s VERSIEGLER STEIN kann fast ganzjährig verwendet werden. Die Anwendung sollte an einem trockenen, frostfreien Tag erfolgen.

Die Fläche sollte vor der Anwendung gereinigt werden.

Hierfür die die Verwendung eines Hochdruckreinigers **nicht** geeignet, da Sporen von Algen und Flechten nur oberflächlich beseitigt werden.

Verwenden Sie vorher Schuroco´s GRÜN-weg ! Wartezeit ca. eine Woche.

Schuroco´s VERSIEGLER STEIN ist gebrauchsfertig!

Nicht verdünnen.

Die gereinigten Flächen mittels eines Drucksprüher, einer Gartenspritze, eines Pinsels oder einer Rolle dünn mit Schuroco´s VERSIEGLER STEIN benetzen. Kein weiterer Arbeitsschritt erforderlich.

7. Anwendungsmenge

Ein Liter Schuroco´s VERSIEGLER STEIN reicht für 25-30m².

Wir bieten 1,0 / 5,0 / 10,0 und 20 Liter Kanister an.


8. Umweltverträglichkeit

- Schuroco´s VERSIEGLER STEIN unterliegt **nicht** der Giftverordnung der Länder.
- Schuroco´s VERSIEGLER STEIN ist kein Gefahrgut.
- Schuroco´s VERSIEGLER STEIN ist nicht giftig.

9. Tier und Pflanzen

- Grundsätzlich besteht bei sachgemäßer Anwendung für Haustiere und Gartentiere keinerlei Gefahr.
- Freilebende Tiere (Igel, Vögel, Ameisen, Würmer) werden nicht beeinträchtigt.
- Schuroco´s VERSIEGLER STEIN ist nicht fischtoxisch.

Einordnung nach CLP-Verordnung

Symbole	GHS07 
Signalwort	Achtung
H-Sätze	H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung..
P-Sätze	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280:Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
UFI	-
Baua Reg. Nr.	-